

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление Роспотребнадзора по Самарской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Самарской области в городе Тольятти

(наименование субъекта Российской Федерации)

Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

от 28 октября 2014 г.

№ 18-05/ 642-1

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

ГАОУ СПО Тольяттинский электротехнический техникум, г. Тольятти, ул. Комсомольская, 163

Акт по результатам мероприятий по надзору № 18-05/642 от 28 октября 2014г.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предлагаю:**

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

1. В складском помещении для хранения продуктов установить прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Требование п.4.14.СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». Срок – 28 ноября 2014 года.
2. Приобрести кассеты для хранения столовых приборов. Требование п.5.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». Срок -28 ноября 2014 года.
3. Заправку салатов осуществлять перед раздачей. Требование п.8.28. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». Срок – 28 ноября 2014 года.
4. Емкости использовать в соответствии с маркировкой. Требование п.4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».Срок – 28 ноября 2014 года.
5. Приобрести разделочный инвентарь (разделочные доски и ножи) с маркировкой : «СР» - сырая рыба, «СК» - сырые куры, «ВК» - вареные куры. Требование п.4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». Срок – 28 ноября 2014 года.
6. Приобрести емкость с маркировкой «СК» - сырые куры. Требование п.4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». Срок – 28 ноября 2014 года.
7. Суточные пробы отбирать в полном объеме. Требование п.14.11. Приложение 11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». Срок – 28 ноября 2014 года.

8. В моечных отделениях вывесить инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, согласно инструкции по применению этих средств, и температурных режимах в моечных ваннах. Требование п. 5.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». Срок – 28 ноября 2014 года.

Представить письменный отчет о выполнении предписания № 18-05/ 642-1 от 28 октября 2014 г. ведущему специалисту-эксперту Миннигуловой И.Т. в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора (каб. № 58) к 28.11.2014 года.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора ГАОУ СПО Тольяттинский электротехнический техникум Калашникова Павла Евгеньевича.


(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном нормами главы 24 Арбитражного процессуального кодекса в 3-месячный срок со дня выдачи.

В соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Ведущий специалист – эксперт

(должность лица, уполномоченного осуществлять
госсанэпиднадзор)




(подпись)

Миннигулова Ильмира

Тимергалиевна

(фамилия, имя, отчество)

Копию предписания получил: « 28 » октября 2014 г.



(подпись ответственного лица)

Отметка о высылке предписания заказным письмом

(число, месяц, год, № квитанции)

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление Роспотребнадзора по Самарской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Самарской области в городе Тольятти

(наименование субъекта Российской Федерации)

Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

от 28 октября 2014 г.

№ 18-05/ 642-2

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

ГАОУ СПО Тольяттинский электротехнический техникум, г. Тольятти, ул. Комсомольская, 163

Акт по результатам мероприятий по надзору № 18-05/642 от 28 октября 2014г.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предлагаю:**

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

1. В моечном отделении кухонной посуды для мытья кухонной посуды установить двухсекционную ванну. Требование п.5.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».Срок исполнения – 01августа 2015 года.
2. Задействовать туалеты (мужской и женский) при столовой для посетителей. Требование п.3.14. СП 2.3.6.1079-01«Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Срок исполнения – 01 августа 2015 года.
8. В мясо- рыбном цехе установить холодильный шкаф для хранения продуктов. Требование п.4.1. Приложение 1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».Срок исполнения – 01 августа 2015 года.
9. Организовать централизованную стирку специальной санитарной одежды для персонала. Требование п.13.4.СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».Срок исполнения – 01 августа 2015 года.
10. Приобрести шкаф для хранения санитарной одежды. Требование п.13.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».Срок исполнения – 01 августа 2015 года.

Представить письменный отчет о выполнении предписания № 18–05/ 642-2 от 28 октября 2014 г. ведущему специалисту-эксперту Миннигуловой И.Т. в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора (каб. № 58) к 01.08.2015 года.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора ГАОУ СПО
Тольяттинский электротехнический техникум Калашникова Павла Евгеньевича.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном нормами главы 24
Арбитражного процессуального кодекса в 3-месячный срок со дня выдачи.

В соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение
в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении
нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч
рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей.

Ведущий специалист – эксперт

(должность лица, уполномоченного осуществлять
госсанэпиднадзор)

(подпись)

Миннигулова Ильмира
Тимергалиевна

(фамилия, имя, отчество)

Копию предписания получил: « 28 » октября 2011 г.

(подпись ответственного лица)

Отметка о высылке предписания заказным письмом

(число, месяц, год, № квитанции)

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление Роспотребнадзора по Самарской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Самарской области в городе Тольятти

(наименование субъекта Российской Федерации)

Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

от 28 октября 2014 г.

№ 18-05/ 642- 3

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

ГАОУ СПО Тольяттинский электротехнический техникум, г. Тольятти, ул. Комсомольская, 163

Акт по результатам мероприятий по надзору № 18-05/642 от 28 октября 2014г.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предлагаю:**

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

1. В мясном цехе, овощном цехе, в моечном отделении столовой посуды установить умывальные раковины для мытья рук. Требование п.13.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». Срок исполнения – 01 августа 2016 года.
2. Заменить столовую мебель в обеденном зале столовой. Требование п.4.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». Срок исполнения – 01 августа 2016 года.
4. Приобрести шкаф для хранения столовой посуды около раздаточной линии. Требование п.4.7. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». Срок исполнения – 01 августа 2016 года.
5. Провести ремонт в производственных помещениях столовой, в туалете для персонала разбита с заменой облицовочной плитки. Требование п.5.5.СП 2.3.6.1079 -01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».Срок исполнения – 01 августа 2016 года.
6. Заменить оконные блоки в столовой. Требование п.4.17.СП2.3.6.1079-01«Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Срок исполнения – 01 августа 2016 года.

Представить письменный отчет о выполнении предписания № 18–05/ 642-3 от 28 октября 2014 г. ведущему специалисту-эксперту Миннигуловой И.Т. в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора (каб. № 58) к 01.08.2016 года.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГАОУ СПО Тольяттинский электротехнический техникум .

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном нормами главы 24 Арбитражного процессуального кодекса в 3-месячный срок со дня выдачи.

В соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Ведущий специалист – эксперт
(должность лица, уполномоченного осуществлять
госсанэпиднадзор)

(подпись)

Миннигулова Ильмира
Тимергалиевна
(фамилия, имя, отчество)

Копию предписания получил: « 28 » сентября 2014 г. Тимергалиев
(подпись ответственного лица)

Отметка о высылке предписания заказным письмом

(число, месяц, год, № квитанции)

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление Роспотребнадзора по Самарской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Самарской области в городе Тольятти

(наименование субъекта Российской Федерации)

Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

от 28 октября 20 14 г.

№ 18-05/642-4

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
Акта проверки № 18-05/642 от 28.10.2014 ГАОУ СПО ТЭТ

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предлагаю:**

1. Организовать и проконтролировать проведение профилактических прививок: против дифтерии и столбняка – 10 сотрудникам (Архиповой Ю.Е., Леверкиной М.А., Подлипновой Н.С., Серовой Т.А., Бондаревой Т.Е., Калашникову Е.В., Капшук З.С., Парамонову А.В., Андриановой Л.Н., Шехтман С.Н.); против кори – 5 сотрудникам (Архиповой Ю.Е., Коровину Д.А., Серовой Т.А., Парамонову А.В., Шехтман С.Н.), против краснухи – 1 сотруднику (Парамоновой К.С.), в соответствии с требованиями ст. 5 п. 2 Федерального закона № 157-ФЗ от 17.09.1998 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 12. Постановления Правительства Российской Федерации № 825 от 15.07.1999 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», приложения N 1 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Срок – 25.02.2015

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: юридическое лицо
ГАОУ СПО ТЭТ

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном нормами главы 24 Арбитражного процессуального кодекса в 3-месячный срок со дня выдачи.

В соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении


нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Представить письменный ответ о выполнении предписания должностного лица в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти ведущему специалисту – эксперту Трошкиной Н.С. по адресу: г. Тольятти, Московский проспект, 19, кабинет 65 в срок до 25.02.2015.

ведущий специалист-эксперт
(должность лица, уполномоченного осуществлять
госсанэпиднадзор)


(подпись)

Трошкина
Наталья Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)

Копию предписания получил: « 28 » октября 2014 г.  Калашников Павел Евгеньевич
(подпись ответственного лица)

Отметка о высылке предписания заказным письмом _____
(число, месяц, год, № квитанции)

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление Роспотребнадзора по Самарской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Самарской области в городе Тольятти

(наименование субъекта Российской Федерации)

Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

от 28 октября 20 14 г.

№ 18-05/642-5

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
Акта проверки № 18-05/642 от 28.10.2014 ГАОУ СПО ТЭТ

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предлагаю:**

1. Организовать и проконтролировать проведение профилактических прививок: против вирусного гепатита В – 4 сотрудникам (Архиповой Ю.Е., Серовой Т.А., Парамонову А.В., Шехтман С.Н.), в соответствии с требованиями ст. 5 п. 2 Федерального закона № 157-ФЗ от 17.09.1998 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 12. Постановления Правительства Российской Федерации № 825 от 15.07.1999 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», приложения N 1 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Срок – 15.05.2015

2. Организовать и проконтролировать прохождение профилактических медицинских осмотров студентов на туберкулез с кратностью не реже 1 раза в 2 года, в соответствии с требованиями п. 4.18 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».

Срок – 15.05.2015

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: юридическое лицо

ГАОУ СПО ТЭТ

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном нормами главы 24 Арбитражного процессуального кодекса в 3-месячный срок со дня выдачи.

В соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Представить письменный ответ о выполнении предписания должностного лица в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти ведущему специалисту – эксперту Трошкиной Н.С. по адресу: г. Тольятти, Московский проспект, 19, кабинет 65 в срок до 15.05.2015.

ведущий специалист-эксперт
(должность лица, уполномоченного осуществлять
госсанэпиднадзор)


(подпись)

Трошкина
Наталья Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)

Копию предписания получил: «28» октября 2014 г. Калашников Павел Евгеньевич
(подпись ответственного лица)

Отметка о высылке предписания заказным письмом _____
(число, месяц, год, № квитанции)

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление Роспотребнадзора по Самарской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Самарской области в городе Тольятти

(наименование субъекта Российской Федерации)

Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

от 28 октября 20 14 г.

№ 18-05/642-6

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
Акта проверки № 18-05/642 от 28.10.2014 ГАОУ СПО ТЭТ

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предлагаю:**

1. Предоставить сведения о прохождении предварительного медицинского осмотра при поступлении на работу сотрудников ГАОУ СПО ТЭТ Капшук З.С., Парамонова А.В., Бондаревой Т.Е., Калашникова Е.В., Андриановой Л.Н., Шехтман С.А.; сведения об исследовании на носительство возбудителей кишечных инфекций, носительство патогенного стафилококка, серологического обследования на брюшной тиф Катковой Е.А.

Срок – 15.12.2014

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: юридическое лицо

ГАОУ СПО ТЭТ

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном нормами главы 24 Арбитражного процессуального кодекса в 3-месячный срок со дня выдачи.

В соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Представить письменный ответ о выполнении предписания должностного лица в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

ведущему специалисту – эксперту Трошкиной Н.С. по адресу: г. Тольятти, Московский проспект, 19, кабинет 65 в срок до 15.12.2014.

<u>ведущий специалист-эксперт</u> (должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор)	 (подпись)	Трошкина Наталья Сергеевна (фамилия, имя, отчество)
---	--	---

Копию предписания получил: «20» сентября 2014 г. Калашников Павел Евгеньевич
(подпись ответственного лица)

Отметка о высылке предписания заказным письмом _____
(число, месяц, год, № квитанции)